



**Uw contactpersoon**

Peter Pollet

**T**

02 500 25 12

**Uw kenmerk**

**Bijlagen**

Infofiche  
K.B. van 25 juli 2008  
K.B. van 15 december 2013  
Overeenkomst NV ASTRID

**E-mail**

peter.pollet@ibz.fgov.be

**F**

02 503 14 31

**Ons kenmerk**

**Brussel**

18-02-2014

Aan: alle burgemeesters  
CC: alle brandweercommandanten

**Ministeriële omzendbrief betreffende de ASTRID-indoorradiodekking in nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken**

Mevrouw, meneer,

Er werd vastgesteld dat de ASTRID-radiodekking in gebouwen soms ontoereikend is. Het is echter evident dat de openbare hulpdiensten ook moeten kunnen communiceren in gebouwen om bijvoorbeeld de uitbreiding van een brand te kunnen bestrijden of om de reddingsoperaties te vergemakkelijken, en dit in alle veiligheid voor hun personeel.

Artikel 22 van de wet van 8 juni 1998<sup>1</sup> zoals gewijzigd door de programmawet van 27 december 2006 voorziet dat de nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken waarvan de radiodekking niet verzekerd wordt door de openbare aanbesteding tussen de Staat en de NV ASTRID, voorgelegd moeten worden aan de ASTRID-veiligheidscommissie.

Het koninklijk besluit van 25 juli 2008<sup>2</sup> bepaalt de samenstelling van de ASTRID-veiligheidscommissie en de nadere regels voor haar werking, en preciseert de opdrachten van de commissie. In dit koninklijk besluit werd ook de procedure bepaald om de dossiers inzake nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken over te maken aan de commissie.

Het koninklijk besluit van 15 december 2013<sup>3</sup> preciseert uitdrukkelijk wat er verstaan dient te worden onder « grote » en « nieuwe » bouw- en infrastructuurwerken. Er dient aan beide paragrafen van artikel 1 voldaan te worden: een bouw- en infrastructuurwerk moet dus zowel « groot » als « nieuw » zijn.

---

<sup>1</sup> Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten

<sup>2</sup> Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de ASTRID-veiligheidscommissie en tot precisering van de opdrachten daarvan.

<sup>3</sup> Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien.

Artikel 1, § 1, bepaalt dat onder « nieuwe bouw- en infrastructuurwerken », zoals bedoeld in artikel 22 van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, moet worden verstaan, deze waarvoor een aanvraag van bouwvergunning (eventueel via samengevoegd dossier) werd ingediend na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 15 december 2013.

Artikel 1, §2, verduidelijkt wat onder « grote bouw- en infrastructuurwerken », zoals bedoeld in artikel 22 van voormelde wet van 8 juni 1998, moet worden verstaan. Hiervoor moet aan één van volgende voorwaarden voldaan worden:

1° voor publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken waar, omwille van de dagelijkse activiteiten of bijzondere evenementen die er plaats vinden, een toeloop van meer dan 150 personen te verwachten valt;

2° bouw- en infrastructuurwerken die beschikken over een ondergrondse ruimte, groter dan 25 m<sup>2</sup> die voor het publiek toegankelijk is of waarin gevaarlijke stoffen of preparaten in de zin van artikel 1, §2, van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, opgeslagen zijn;

3° bouw- en infrastructuurwerken die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek waarvan de grondoppervlakte meer dan 2500 m<sup>2</sup> bedraagt. De grondoppervlakte zal worden berekend aan de hand van het plan van het gelijkvloers, conform de basismethoden gebruikt in de brandpreventie (KB 1994).

Onder « bouw- en infrastructuurwerk », in de zin van artikel 1, §2 van het koninklijk besluit van 15 december 2013, dient men de gebouwen en de kunstwerken te verstaan ( de tunnels, de bruggen, ...).

Enkele voorbeelden van « voor publiek toegankelijk bouw- of infrastructuurwerk waar, omwille van de dagelijkse activiteiten of bijzondere evenementen die er plaatsvinden, een toeloop van meer dan 150 mensen te verwachten valt<sup>4</sup> », zijn scholen, theaters, sportstadions, grote winkeloppervlaktes,...

Een « bouw- of infrastructuurwerk dat beschikt over een ondergrondse ruimte die voor het publiek toegankelijk is<sup>5</sup> », is bijvoorbeeld een ondergronds parkeerterrein van een winkelcentrum, maar niet bijvoorbeeld de ondergrondse privéparking van kantoren of flatgebouwen.

Om te weten of een stof of preparaat als gevaarlijk moet worden beschouwd in de zin van artikel 1, §2, 2°, van het voornoemde koninklijk besluit, dient contact te worden opgenomen met de brandweer of de gemeentelijke veiligheidsdienst zodat deze het gevaar van de opgeslagen stoffen of preparaten kan evalueren. De aanwezigheid van een stookolietank wordt niet beschouwd als het opslaan van een gevaarlijke stof in de zin van artikel 1, §2, 2° van het voornoemde besluit.

Wanneer een bouw- of infrastructuurwerk « gemengd » is, dit wil zeggen dat slechts een deel van dit bouw- of infrastructuurwerk beantwoordt aan de criteria van het voornoemde koninklijk besluit, dan valt dit deel onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit.

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 juli 2008 voorziet dat de gemeentelijke, gewestelijke of andere overheid bevoegd voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen, hierna genoemd de bevoegde overheid, die een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft ontvangen inzake een dergelijk bouw- of infrastructuurwerk, een dossier samenstelt en dit onverwijld aan de commissie overmaakt. De ASTRID-

---

<sup>4</sup> Artikel 1, §2, 1°, van het koninklijk besluit van 15 december 2009 houdende de vastlegging van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien

<sup>5</sup> Artikel 1, §2, 2°, van het voornoemde koninklijk besluit

veiligheidscommissie moet, voor elk dossier inzake een nieuw groot bouw- of infrastructuurwerk, beslissen over de noodzaak van een ASTRID-indeorradiodekking.

Het dossier moet aan de ASTRID-veiligheidscommissie overgemaakt worden binnen de door de regionale reglementering inzake stedenbouwkundige vergunningen vastgelegde termijn zodat ze de mogelijkheid heeft om zich uit te spreken binnen de haar opgelegde termijn.

Het aan de ASTRID-veiligheidscommissie overgemaakte dossier moet o.a. alle informatie bevatten die vermeld is in artikel 8, §1, lid 2 van het voormelde koninklijk besluit van 25 juli 2008<sup>6</sup>:

- de beschrijving van het gebouw, met inbegrip van de (synthese)plannen;
- de beschrijving van de bouwwerkzaamheden die het voorwerp zijn van de vergunning;
- de onthaalcapaciteit van het bouw- of infrastructuurwerk (in aantal personen);
- de activiteiten die georganiseerd worden in het bouw- of infrastructuurwerk;
- de evaluatie van de risico's die aanwezig zijn in het bouw- of infrastructuurwerk, inclusief diegene die voorzien zijn in art.1, §2 van het Koninklijk Besluit;
- het gemotiveerde advies van de bevoegde overheid inzake de noodzaak van een indeorradiodekking;
- de uiterste datum waarop het advies bij de bevoegde overheid moet toekomen.
- de voorgestelde modaliteiten door de bouwheer of de gemeente om de indeordekking te voorzien of te verbeteren

In bijlage vindt u:

- een model van samenvattende informatiefiche die samen met het dossier moet worden overgemaakt (bijlage 1).
- het K.B. van 15 december 2013 (bijlage 2).
- het K.B. van 25 juli 2008 (bijlage 3).
- De "Overeenkomst van de NV ASTRID met betrekking tot indeordekking in gebouwen en infrastructuurwerken" (bijlage 4).

Het advies van de bevoegde overheid inzake de noodzaak van een indeorradiodekking, houdt rekening met de radiocommunicatiebehoefte en –mogelijkheden van de verschillende veiligheidsdisciplines van de gemeente (brandweer, politie, DGH). Hiervoor kan de bevoegde overheid bijvoorbeeld, indien de termijnen het toelaten, de gemeentelijke veiligheidscel<sup>7</sup> alsook de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de noodplanning raadplegen.

Indien de ASTRID-veiligheidscommissie meent dat er een ASTRID-indeorradiodekking voorzien moet worden, dan moet de bevoegde overheid deze beslissing vermelden in de bouwvergunning.

Voor de installatie van de ASTRID-indeorradiodekking, kan de bouwheer zich richten tot de firma van zijn keuze.

De aandacht van de bouwheer wordt gevestigd op het feit dat de installatie, opdat ze bruikbaar zou zijn voor hulp- en veiligheidsdiensten, verbonden moet zijn met het ASTRID-netwerk. Daarom dient de bouwheer te beschikken over een attest van de NV ASTRID dat de conformiteit van de technische installatie en het dekkingsniveau bevat.

Bijgevolg wordt de bouwheer aangeraden om al bij de ontwerpfase van de werken contact op te nemen met de N.V. ASTRID (ASTRID SERVICE CENTER 02/ 500.67.89) Bijkomende algemene technische specificaties kunnen teruggevonden worden in "Overeenkomst van de NV ASTRID met betrekking tot indeordekking in gebouwen en infrastructuurwerken" in bijlage van deze omzendbrief. De NV ASTRID stelt de meest recente versie van dit document beschikbaar op haar website.

<sup>6</sup> Gewijzigd door het koninklijk besluit houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien.

<sup>7</sup> Zie artikelen 29 en 30 van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.

De bouwheer moet zich er bovendien van verzekeren dat de installatie op een beveiligde plaats geïnstalleerd is en dat ze de geldende reglementering naleeft betreffende de uitzending van elektromagnetische golven.

De volledige dossiers moeten naar het volgende adres gestuurd worden:

FOD Binnenlandse Zaken,  
ASTRID-veiligheidscommissie,  
ter attentie van de voorzitter, de heer Marc Looze,  
Leuvenseweg 1,  
1000 Brussel.

Naast de reglementaire procedure, zoals voorzien in artikel 8 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 25 juli 2008, is het eveneens mogelijk om het advies van de ASTRID-veiligheidscommissie te vragen voorafgaand aan een bouwproject, zelfs al werd er op dat moment nog geen bouwvergunningsaanvraag ingediend bij de bevoegde overheid. Deze adviesaanvraag is geen vrijstelling van de reglementaire procedure wanneer de bouwvergunningsaanvraag effectief wordt ingediend.

Het K.B. treedt in werking op 1 mei 2014.<sup>8</sup>


Voor vragen of bijkomende informatie, kunt u de secretaris van de ASTRID-veiligheidscommissie, de heer Peter Pollet, contacteren op 02 500 25 12 of per e-mail ([peter.pollet@ibz.fgov.be](mailto:peter.pollet@ibz.fgov.be)).

Met de meeste hoogachting,

Marc Looze

adviseur-generaal

Voorzitter van de Veiligheidscommissie ASTRID



---

<sup>8</sup> Zie artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 december 2013, gepubliceerd op 4 februari 2014.