Calcul EP

Toiture haute :
Surface: 182m2
Q max prob EP: 9,1l/sec
Diam EP: 2xø125

Toiture Existante :
Surface: 25m2
Q max prob EP: 1,3l/sec
Diam EP: 110

Toiture basse :
Surface: 24m2
Q max prob EP: 1,2l/sec
Diam EP:

Toiture basse :
Surface: 10m2
Q max prob EP: 0,5l/sec
Diam EP:

Batiment A :
Surface: 257m2
Q max prob EP: 12,85l/sec
Diam EP: 2x100

Toiture préau :
Surface: 170m2
Q max prob EP: 8,5l/sec
Diam EP: 5xø80

Toiture plate LT B :
Surface: 61m2
Q max prob EP: 3,05l/sec
Diam EP: 1xø80

Toiture Batiment B ARR :
Surface: 94m2
Q max prob EP: 4,7l/sec

Batiment B droit :
Surface: 154m2
Q max prob EP: 7,25l/sec

ø125 ø125 ø100 ø100 ø160

ø110 ø125 ø125

Toiture plate AR :
Surface: 24m2
Q max prob EP: 1,2l/sec
Diam EP: 80

Q max prob EP: 5,75l/sec

Q max prob EP: 5,05l/sec

Toiture Couloir :
Surface: 17m2
Q max prob EP: 1,55l/sec
Diam EP: 80

ø80 ø110 ø80 ø80

Surface: 265m2
Q max prob EP: 13,25l/sec
ø200

ø125

Surface: 539m2
Q max prob EP: 26,95l/sec
ø200

Surface: 709m2
Q max prob EP: 35,45l/sec
ø250

Surface: 770m2
ø250

Surface: 248m2
Q max prob EP: 12,4/sec

ø160 ø160 ø250

Surface: 1018m2
Q max prob EP: 50,9/sec

CITERNE EP
30m3

BASSIN DE DISPERSION

Surface libre d'infiltration 80 m2
Hauteur libre minimum 0.45 m
Capacité d'infiltration estimée 70mm/h (à véridier)

Q max prob EP en l/sec, coeff de retardement = 1, taux de remplissage 75 à 80%, pente voir tableau

BATIMENT EXISTANT

BATIMENT A

BATIMENT B



			MO	AR
Ind.	Date	modification	demande	dessine

PROJET

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME

TRANSFORMATION / EXTENSION DE L'ECOLE HAMAIDE

31 av. Hamoir - 1 180 UCCLE
N° Cadastral : 2ième Division, Section D, Parcelle 55S10

MAITRE DE L'OUVRAGE
Pouvoir Organisateur de l'Ecole Hamaide
Représenté par : Me Stéphanie Davidson
Mr David Dony

31 av. Hamoir - 1 180 Uccle
Tel : 02 374 78 90
Fax : 02 374 78 99
Mail : secretariat@hamaide.be

STABILITE
BESP - Stoffel P. sprl
Représenté par M. Pierre Stoffel

Rue Franz Merjay 148C - B-1050 Bruxelles
Tel : 02 / 431 64 91
Gsm :
Fax :
Mail : info@besp.be

COORDINATEUR SECURITE
KAMAR
Représenté par M. S. Kamar

Av. de l'Equinoxe 36 - 1200 BRUXELLES
Tel : 02 779 22 01
Fax : 02 779 22 08
Mobile : 0494 52 70 30
Mail : info@kamar.be

TECHNIQUES SPECIALES et P.E.B.
Bas' ts sprl
Représenté par M. Jean-François Schnock

Square Ambiorix 23-82 - 1000 BRUXELLES
Tel : 02 256 68 69
Fax : 02 256 32 25
Mobile : 0475 79 27 50
Mail : schnock.jf@scarlet.be

ACOUSTIQUE
VENAC sprl
Représenté par M. Steven Rassart

Rue des vétérinaires 45 - 1070 BRUXELLES
Tel : 02 428 33 31
Fax : 02 425 90 41
Mobile : .....
Mail : venac@venac.be

PAYSAGISTE
ECLE sprl
Représenté par Me Anne-Marie Sauvat

Avenue de Fré 229 - 1180 BRUXELLES
Tel : 02 538 26 93
Fax : .....
Mobile : .....
Mail : amsauvat@eole.eu

ARCHITECTE
BERNARD SCHOEPP ARCHITECTE
Avenue du Prince d'Orange 36A D2
1180 Bruxelles
Tel : 0476 23 21 22
Mobile : 0476 23 21 22
Mail : bernardschoepp@gmail.com

EN COLLABORATION AVEC
AR&A architecte sc sorl | Rue de la Fabrique 12 | 1300 Wavre | BE 0431.680.385 RPM Nivelles |
T : 010 24 13 12 | F : 010 24 25 43
architectes@ar-a-eu | www.ar-a-eu
Représenté par :
Marc TOMBEUX, architecte associé

DRESSE	VERIFIE	APPROUVE
DDA	JFS	

REFERENCE DU PLAN
P U B T S S A
ETAGE | SECTEUR | LOT | PHASE | ZONE | RUBRIQUE | REV

DESIGNATION
SANITAIRE
Schéma de principe Evacuations

PLAN N°
PU
10

DATE: 23/03/2017 | ECH: 1/50 | STADE: PU | DOSSIER: 1604