

INOX

1. Nettoyage régulier

- **Eau tiède et savon doux :** Nettoyez la surface avec une solution d'eau tiède et de savon doux ou de liquide vaisselle. Utilisez un chiffon doux ou une éponge non abrasive.
 - **Rinçage :** Rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de savon.
 - **Séchage :** Essuyez avec un chiffon sec et propre pour éviter les traces d'eau.
-

2. Élimination des salissures tenaces

- **Vinaigre blanc dilué :** En cas de traces de calcaire, utilisez une solution de vinaigre blanc dilué. Appliquez, laissez agir quelques minutes, puis rincez bien.
 - **Bicarbonate de soude :** Pour des taches plus résistantes, préparez une pâte avec du bicarbonate de soude et un peu d'eau, appliquez-la doucement avec une éponge, puis rincez.
 - **Produit spécifique :** Utilisez un nettoyeur spécial inox pour les tâches récalcitrantes ou les zones ternies.
-

3. Prévention de la corrosion

- **Enlever les dépôts :** Évitez que des particules métalliques, comme des copeaux ou de la limaille, ne s'accumulent sur l'inox, car elles peuvent entraîner une corrosion superficielle.
 - **Produit protecteur :** Appliquez une cire protectrice ou un produit antirouille spécialement conçu pour l'inox une ou deux fois par an. Cela crée une barrière contre l'humidité et les contaminants.
-

4. Polissage pour raviver l'éclat

- **Huile alimentaire ou d'olive :** Pour raviver l'éclat de l'inox, appliquez une petite quantité d'huile sur un chiffon doux, puis polissez la surface.
 - **Produit de polissage :** Utilisez un produit de polissage spécial inox pour éliminer les rayures fines et restaurer l'aspect brillant.
-

5. Précautions à prendre

- **Éviter les produits abrasifs** : N'utilisez jamais de laine d'acier, d'éponges abrasives ou de nettoyants acides (eau de Javel, acides forts) qui peuvent rayer ou endommager la couche protectrice de l'inox.
 - **Direction du brossage** : Nettoyez toujours dans le sens du grain de l'inox pour éviter les rayures visibles.
-

6. Fréquence d'entretien

- **En milieu normal** : Un nettoyage tous les 2 à 3 mois est suffisant.
- **En milieu agressif (bord de mer, zones industrielles)** : Un nettoyage mensuel est recommandé pour éviter l'accumulation de dépôts salins ou de particules corrosives.




Figure 1: "Les Univers parallèles" de Vincent Strebelle, coût entretien bisannuel 1100€. Pour une même œuvre fortement exposée à l'eau de ville, compter 3 x plus.

